

Art

Cinier
l'art, la pierre Olycale et le radiateur

de Chauffer

The Art of Heating

Michel Cinier

Donner du sens

The Art of heating





SCULPTURAL

Design MICHEL CINIER



ROYAL

Design MICHEL CINIER

CREATION & EXCELLENCE TECHNIQUE



Ateliers Ciniér

Spécialisés dans la fabrication de radiateurs contemporains,
les Ateliers CINIÉR ont fait le choix de l'artisanat de haute qualité
et de la création au service de l'Art de chauffer.

L'excellence dans la technique,
le confort et le style sont les valeurs de l'entreprise familiale depuis 1975.
Véritable sculpture,
chaque radiateur CINIÉR est réalisé et patiné entièrement à la main.
Leur technologie apporte un confort de chauffage exceptionnel.

S'entourer de beau est un style de vie.
A chacun sa vision.
L'essentiel est de donner du sens aux choses.

CREATION & TECHNICAL EXCELLENCE

Specialized in the design & the manufacturing of contemporary radiators,
CINIÉR products lines are characterized by a very high level of craftsmanship
and design making the CINIÉR company the industry leader in the Art of Heating.

Technical excellence, comfort and style
are the values of the family owned company since 1975.
Each radiator is a piece of art where one can appreciate the hand done patina
completed in the CINIÉR workshops.

The technology developed by CINIÉR offers an exceptional heating comfort
making their products lines the most energy efficient heating systems in the market place.

Being surrounded by beauty is a way of living.
Everyone has his vision.
The most important thing is to make sense.

Collection Sèche-serviettes

ORIENTAL BAIN	p. 36
ARBRE BLANC	p. 40
COSMOS BAIN	p. 44
ROYAL BAIN	p. 44
JEU D'OMBRES BAIN	p. 46
ORIGINE BAIN	p. 50
EDO BAIN	p. 52
ECUME	p. 56
BAMBOU	p. 60
VOILE	p. 62
YACHT	p. 64
CAMARGUE	p. 66
BARON	p. 68
MINIMAL	p. 70

Collection Contemporaine

EDO	p. 76
SCULPTURAL	p. 78
ROYAL	p. 82
COSMOS	p. 88
JEUX D'OMBRES	p. 90
ORIGINE	p. 94
ORIENTAL	p. 96
FUSION	p. 98
NU	p. 100
TRIANGLE	p. 102
AFRICAIN	p. 104
UNIS	p. 106
TABLEAU	p. 110

Collection Palacio

PARIS MY LOVE	p. 114
MANHATTAN	p. 116
73KM/H	p. 118

Collection Pièce Unique

TRIBAL	p. 122
BLUE CARGO - GRANIT	p. 124
ROSSO II - AFICION	p. 126
BARCELONA - JEU DE CAPE	p. 128
BLUE - ROSEGREY	p. 130
ASHOK - SPRING	p. 132
DOCK34 - DOCK 183	p. 134
HAWAII - GREEN SPIRIT	p. 136
COTTON - VELVET	p. 138
GLOSSY	p. 140
NUIT ETOILEE - DUNE	p. 142

Caractéristiques Techniques

TECHNOLOGIE	p. 146
CONFORT	p. 148
VERSION BOOSTEE	p. 150
TABLEAUX TECHNIQUES	p. 152
DIMENSIONS ET CONNEXIONS	p. 154
SCHEMAS ET CONSEILS D'INSTALLATION	p. 156
APERÇU DE LA COLLECTION	p. 158
GREENOR	p. 162
DESIGN & COULEURS	p. 166



contemporary radiators

Environmentally friendly and high-end design

In 1990, Atelier CINIER invented the first radiator sculpture. Since then the company has been creating and manufacturing radiators as true works of art in its workshops in Sète, France.

An eco-friendly material:

CINIER radiators are crafted in Olycale stone: a natural stone brought from the Pyrenees, crushed and restructured to the highest quality, in the Cinier workshops.

Technical excellence and exceptional comfort:

Olycale has similar properties to cast iron: it generates matchless radiant heat and provides exceptional heating comfort.

In its hot water version, the made-to-measure heating element of each radiator is crafted in tubes of corrosion-resistant and expansion-resistant copper, a unique superior metal in terms of its performance in providing heat conduction and comfort.

In its electric version, the heating element is composed of a heating cable, triple-insulated for stability and age-resistance. All products are hand finished with natural pigments. All materials selected and used are environmentally friendly and handled with the utmost care in the Cinier workshops.

Energy efficient:

The large surface and unique radiance of the Olycale stone allow greater comfort and high energy efficiency.

A very precise electronic control optimizes consumption to the nearest degree.

Made individually and with passion, every CINIER radiator brings a little of its history and beauty into places where architecture wants to meet modern design.

Ecologique et contemporain

Inventeur du radiateur sculpture depuis 1990, CINIER crée et fabrique ses radiateurs comme de véritables objets d'art dans ses ateliers de Sète en France.

Une matière écologique :

Les radiateurs CINIER sont réalisés à partir de la pierre Olycale® : pierre naturelle originaire des Pyrénées, elle est concassée puis restructurée avec une qualité optimale et de façon naturelle dans les ateliers Cinier.

Excellence technique et confort d'exception :

L'Olycale® a une inertie proche de la fonte. Elle diffuse une chaleur rayonnante unique et procure un confort de chauffage exceptionnel.

En version eau chaude, le corps de chauffe de chaque radiateur, fabriqué sur mesure est réalisé en tubes de cuivre anticorrosion et antidilatation, l'élément le plus performant et noble en terme de conduction de chaleur et de confort.

En version électrique, le corps de chauffe est constitué d'un câble chauffant, double isolation et inaltérable dans le temps.

Les couleurs et les patines sont réalisées entièrement à la main à partir de pigments naturels.


Tous les matériaux sélectionnés et utilisés sont respectueux de l'environnement et travaillés avec le plus grand soin dans les ateliers Cinier.

Economie d'énergie :

Associée à la grande surface des radiateurs CINIER, la pierre Olycale® permet de chauffer à basse température, économisant ainsi l'énergie de façon optimale.

Un procédé de régulation électronique très précis minimise au degré près les consommations.

Fabriqué à l'unité et avec passion, chaque radiateur CINIER apporte un peu de son histoire et de sa beauté dans des lieux où l'architecture contemporaine et les intérieurs méritent du sens.



La chaleur sublimée : élégance et confort unique ...

Elegance and exceptional heating comfort...

inier



TRIBAL

2100 x 600 mm

1300/1900 w électrique - electric version

1112/1579 w eau chaude - hot water version

Artiste : JOHANNE CINIER



Le confort par CINIER :

Le rayonnement unique et intégral de la pierre Olycale (infrarouge long) couplé à l'effet de sa masse chaude permanente (environ 80 kg) rend plus homogène la température de vos pièces (diminution optimale de l'écart de température entre le sol et le plafond), améliore grandement votre confort et crée une sensation de bien-être unique.

Optimal Comfort:

integral radiance added to permanent mass heat effect of Olycale stone contributes to stabilizing the temperature and comfort. These radiators provide for consistent temperature over the entire room area from floor to ceiling.

cinier



SCULPTURAL

2200 x 500 mm

1100/1500 w électrique - electric version

982/1379 w eau chaude - hot water version



DOCK GRANIT

2000 x 500 mm

1000 w / 1450 w électrique - electric version

855 w / 1256 w eau chaude - hot water version

L'efficacité par CINIER : air sain et silence total

Rayonnant à basse température grâce à leur grande surface, les radiateurs CINIER ne brassent pas l'air et ne créent pas de poussières carbonisées. Ils respectent le niveau d'humidité nécessaire à la qualité de l'air et à la santé : l'air de la pièce, non desséché, est plus sain et plus agréable à respirer. Leur silence de fonctionnement est total.

The efficiency by CINIER:

Radiant at low temperature thanks to their large surface area, the CINIER radiators do not propel air and do not create carbonized dust. They respect the humidity levels that are necessary for good air quality: because the air in the room does not become dry, it remains healthy and more pleasant to breathe. Totally quiet.



GRANIT

800 x 1270 mm

1000 w électrique - electric version

907 w eau chaude - hot water version



AFICION

2200 x 500 mm

1100/1500 w électrique - electric version

982/1379 w eau chaude - hot water version






La Qualité par CINIER :
Fruit d'un savoir-faire artisanal unique.

Quality : Taylor made and unique Know how.

Cinier



SCULPTURAL BAIN

800 x 1270 mm

1000 w électrique - electric version

907 w eau chaude - hot water version

Design MICHEL CINIER



EDO

1820 x 465 mm

1000 w électrique - electric version

802 w eau chaude - hot water version

L'efficacité énergétique par CINIER :

Par leur technologie et leur diffusion de chaleur (effet d'inertie thermique et rayonnement basse température) les radiateurs CINIER optimisent votre confort tout en réduisant de façon importante vos besoins énergétiques. La régulation électronique autorégulante CINIER RTS et la diminution de la convection permettent de diminuer la consommation d'énergie par un besoin de puissance inférieur à confort égal.

Energy efficient by CINIER:

Using the highest technology in heat diffusion (radiance at low temperature and thermal inertia) CINIER radiators allow greater comfort while generating significant energy savings. The inverter automatically adjusts the energy output to the surface area creating an even air flow and substantially reducing the vertical temperature difference between floor and ceiling.



BLUE CARGO

2200 x 600 mm

1300/1900 w électrique - electric version

1112/1610 w eau chaude - hot water version

BLUE CARGO

2200 x 600 mm

1300/1900 w électrique - electric version

1178/1610 w eau chaude - hot water version



Installation par Concession CINIER Paris

Artiste : JOHANNE CINIER

TRIANGLE

2400 x 1750 x 1300 mm

1100 w électrique - electric version



TRIANGLE

2400 x 1750 x 1300 mm

1100 w électrique - electric version



CITY

2000 x 500 mm

1000/1450 w électrique - electric version

892/1256 w eau chaude - hot water version

L'invitation au toucher ...

Matériau très doux, la pierre Olycale invite à la douceur :
douceur du chauffage, douceur du toucher, douceur visuelle



COSMOS

2100 x 600 mm

1300/1900 w électrique - electric version

1112/1579 w eau chaude - hot water version

Design MICHEL CINIER



Installation par Concession CINIER Paris

Manufacture : la personnalisation par CINIER

Chaque «Pièce Unique» CINIER est fabriquée à la main.
Nos ateliers vous offrent un service « sur-mesure » et vous invitent à personnaliser vos propres radiateurs, pour créer des lieux qui vous ressemblent, des lieux à aimer.



GRANIT

2200 x 500 mm

1100/1500 w électrique - electric version

982/1379 w eau chaude - hot water version

Artiste : JOHANNE CINIER



ORIGINE

2200 x 500 mm

1100/1500 w électrique - electric version

982/1379 w eau chaude - hot water version

Design MICHEL CINIER

inier



FUSION

2200 x 500 mm

1100/1500 w électrique - electric version

982/1379 w eau chaude - hot water version

Design MICHEL CINIER

NUIT ÉTOILÉE

2000 x 500 mm

1000/1450 w électrique
electric version
892/1256 w eau chaude
hot water version

Artiste : JOHANNE CINIER

cinier



DUNE

2200 x 500 mm

1100/1500 w électrique - electric version

982/1379 w eau chaude - hot water version

Artiste : JOHANNE CINIER



ECUME

1820 x 465 mm

1000 w électrique - electric version

803 w eau chaude - hot water version

Chaleur, performance et confort d'exception :

Salle de bain, entrée ou pièce principale, chaque radiateur CINIER vous apporte un confort exclusif.

VOILE EPURE

2000 x 500 mm


1000/1450 w électrique - electric version

892/1139 w eau chaude - hot water version



Design MICHEL CINIER





ORIENTAL

2200 x 500 mm

1100/1500 w électrique - electric version

982/1379 w eau chaude - hot water version

Design MICHEL CINIER



Fabrication
française

Handmade
in France

Une création sur mesure :

Fabriqué à la commande dans nos ateliers en France,
chaque radiateur Cinier vous apporte un confort et une esthétique incomparables.

Handmade on order at studios Cinier in France, every model will bring you unmatched comfort and aesthetics ...



Showroom Cinier

Cinier

Collection
SÈCHES-SERVIETTES



Emotion, Confort et exclusivité ...

Les radiateurs de salle de bain par Michel Cinier.

Beautiful, comfort and exclusive...

Bathroom radiators by Michel Cinier

ORIENTAL BAIN	page 36
ARBRE BLANC	page 40
COSMOS BAIN	page 44
ROYAL BAIN	page 44
JEU D'OMBRES B.	page 46
ORIGINE BAIN	page 50
EDO BAIN	page 52
ECUME	page 56
BAMBOU	page 60
VOILE	page 62
YACHT	page 64
CAMARGUE	page 66
BARON	page 68
MINIMAL	page 70

Collection
SÈCHE-SERVIETTES

ORIENTAL BAIN

Design Michel Cinier

Moderne et intemporel ...

Pure Elegance and Beauty

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)
H 1820 x L 465	900 W	803 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition

Patères Dornbracht chromé + pierre Olycale
Dornbracht elements plus olycale stone

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish

Ivory White, Olycale White, Quartz Grey, Lin
and all the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE



ORIENTAL BAIN

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures



ORIENTAL BAIN

| matière |



Design MICHEL CINIER

Collection
SÈCHE-SERVIETTES

ARBRE BLANC

Design Michel Cinier

Moderne et imaginaire ...

Pure Elegance and Beauty

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2000 x L 500	1000 W	1400 W	892 W	1256 W
H 1500 x L 500	750 W	-	669 W	-
H 1300 x L 500	650 W	-	579 W	-

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition

Patères Dornbracht chromé + pierre Olycale
Dornbracht elements plus olycale stone

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish

Ivory White, Olycale White, Quartz Grey, Lin
and all the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE




ARBRE BLANC 200 x 50

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures



ARBRE BLANC

| matière |



Design MICHEL CINIER

Collection
SÈCHE-SERVIETTES

COSMOS - ROYAL BAIN 130

Design Michel Cinier

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)
H 1300 x L 600	700 W	696 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition

Une ou deux barres Cinier inox polies incorporées dans la pierre Olycale
One or two Cinier polished stainless steel bar mounted in olycale stone

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish

Ivory White, Olycale White, Quartz Grey, Lin
and all the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE



COSMOS BAIN 130



ROYAL BAIN 130

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
SÈCHE-SERVIETTES

JEU D'OMBRES BAIN 130

Design Michel Cinier

L'art complexe et raffiné
d'ombres et de lumière...

The complex and refined art of playing with lights and shadows...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)
H 1300 x L 500	650 W	579 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition

Une ou deux barres Cinier inox polies incorporées dans la pierre Olycale
One or two Cinier polished stainless steel bar mounted in olycale stone

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish

Ivory White, Olycale White, Quartz Grey, Lin
and all the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures



JEU D'OMBRE BAIN

| matière |



Collection
SÈCHE-SERVIETTES

ORIGINE BAIN 130

Design Michel Cinier

Donner du sens ...
Making sense ...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)
H 1300 x L 500	650 W	579 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmateur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition

Une ou deux barres Cinier inox polies incorporées dans la pierre Olycale
One or two Cinier polished stainless steel bar mounted in olycale stone

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish

Ivory White, Olycale White, Quartz Grey, Lin
and all the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Se rapprocher de soi

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)
H 1820 x L 465	1000 W	802 W
H 1300 x L 500	650 W	579 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition

Une ou deux barres Cinier inox polies incorporées dans la pierre Olycale
 One or two Cinier polished stainless steel bar mounted in olycale stone

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale
 et toutes autres teintes du nuancier Cinier
 ou sur-mesure.

Finish

Ivory White, Olycale White, Quartz Grey
 and all the Cinier color chart or custom-made color.



EDO BAIN | matière |



EDO BAIN 130



EDO BAIN 182

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

EDO BAIN

| matière |



Epure et matière ...

Epure and design

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)
H 1820 x L 465	1000 W	802 W
H 1300 x L 500	650 W	579 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition

Une ou deux barres Cinier inox polies incorporées dans la pierre Olycale

One or two Cinier polished stainless steel bar mounted in olycale stone

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Ardoise, Gris Quartz, Ivoire, Lin
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish

Ivory White , Olycale White, Quartz Grey
and all the Cinier color chart or custom-made color.

ECUME | matière |



ECUME BAIN 182



ECUME BAIN 130

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

ECUME BAIN

| matière |



Végétal et contemporain ...

Vegetal and contemporary...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2000 x L 500	1000 W	1450 W	892 W	1256 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmateur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition

Une ou deux barres Cinier inox polies incorporées dans la pierre Olycale

One or two Cinier polished stainless steel bar mounted in olycale stone

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Perle
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish

Ivory White, Olycale White, Quartz Grey, Pearl
and all the Cinier color chart or custom-made color.

BAMBOU | matière |



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
SÈCHE-SERVIETTES

VOILE EPURE

Design Michel Cinier

Elégance et beauté pure ...

Pure Elegance and Beauty

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2000 x L 500	1000 W	1450 W	892 W	1256 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition

Acier soudé à la main, poli puis chromé + pierre Olycale
Hand-brazed steel, polished then chrome-plated plus olycale stone

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish

Ivory White, Olycale White, Quartz Grey
and all the Cinier color chart or custom-made color.



VOILE EPURE | matière |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

L'esprit du yachting ...

The spirit of yachting ...

Puissances

Power

ELECTRIQUE*
(230V)

OPTION
BOOSTER*

EAU CHAUDE
(75/65/20°C
 ΔT 50)

OPTION
BOOSTER

H 1850 x L 500

1000 W

1450 W

803 W

1190 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmateur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition

Bois de Teck ou Wengé + chandeliers de yachting en inox polis + Pierre Olycale
Birmese Teak or Wengé + yachting accessories in Stainless Steel + Olycale Stone

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Ivoire, Blanc Olycale
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish

Ivory White, Olycale White
and all the Cinier color chart or custom-made color.



YACHT | matière |



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

CAMARGUE

Design Johanne Cinier - Michel Cinier

Provocateur et contemporain,
un hymne à la Camargue

Provocative and contemporary

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 1850 x L 500	1000 W	1450 W	803 W	1190 W
H 2000 x L 500	1000 W	1450 W	892 W	1256 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition

CAMARGUE : Cornes métallisées Titane

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish

Ivory White, Olycale White, Quartz Grey
and all the Cinier color chart or custom-made color.

| matière |



CAMARGUE

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Design et simplicité ...

Design and simplicity...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 1300 x L 500	750 W	-	579 W	-
H 1500 x L 500	750 W	-	669 W	-
H 1850 x L 500	1000 W	1450 W	803 W	1190 W
H 2000 x L 500	1000 W	1450 W	855 W	1256 W
H 2000 x L 600	1200 W	1800 W	1027 W	-

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmateur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Composition

Une ou deux barres Cinier inox polies incorporées dans la pierre Olycale

One or two Cinier polished stainless steel bar mounted in olycale stone

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Blanc Olycale, Gris Quartz, Ivoire,
et toutes autres couleurs du nuancier Cinier,
ou autres teintes sur mesure.

Finish

Olycale White, Quartz Grey, Ivory,
and all the Cinier color chart or custom-made color.

BARON | matière |



BARON 185

BARON 200

BARON 130

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Design minimal ...

Minimal design

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 1300 x L 500	650 W	-	579 W	-
H 1500 x L 500	750 W	-	669 W	-
H 1850 x L 500	1000 W	1450 W	803 W	1190 W
H 2000 x L 500	1000 W	1450 W	855 W	1256 W
H 2000 x L 600	1200 W	1800 W	1027 W	-

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Composition

Patères Dornbracht chromé + pierre Olycale
Dornbracht elements plus olycale stone

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Taupe
et toutes autres couleurs du nuancier Cinier,
ou autres teintes sur mesure.

Finish

Ivory White, Olycale White, Quartz Grey, Taupe
and all the Cinier color chart or custom-made color.

MINIMAL | matière |



BARON 130

BARON 150

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures



MINIMAL BAIN

| matière |



Collection

CONTEMPORAINE



Reflet de notre siècle.

Chaque mouvement, chaque tendance est à la recherche d'un sens :
reflet de sa sensibilité, de sa vision du monde.

L'art contemporain a soif d'originalité, de liberté. Sa seule règle : ne pas en avoir.

Les modèles de la collection contemporaine Cinier apporteront
une touche de sensibilité et d'émotion raffinées à chacun de vos intérieurs.

Contemporary Collection

Every stroke, every drift is a search for meaning: a reflection of sensitivity, a vision of the world.
Modern art craves creativity and freedom of expression. The only rule is that there are no rules.
Each CINIER contemporary piece will add a feel of refined emotions and sensitivity to your interior.

EDO	page 76
SCULPTURAL	page 78
ROYAL	page 82
COSMOS	page 88
JEUX D'OMBRES	page 90
ORIGINE	page 94
ORIENTAL	page 96
FUSION	page 98
NU	page 100
TRIANGLE	page 102
AFRICAINNE	page 104
UNIS	page 106
TABLEAU	page 110

Esprit Zen japonais ...

Japanese Zen spirit...

Création sur l'esprit Zen japonais entre le 16ième et le 18ième siècle, EDO, ancien nom de la capitale Tokyo, représente un jeu de superpositions déstructurées, rehaussées par le jeu d'ombres et de lumières et la profondeur du blanc Olycale. L'ensemble en fait une œuvre à la fois très contemporaine et unique.

Creation on the Japanese Zen spirit between the 16ième and the 18ième century, EDO, former name of the capital Tokyo, represents an unstructured overlay of matter where light and shade play games, enhancing the depth of the Olycale white... The set(group) a work at the same time very contemporary and unique.

Puissances

Power

ELECTRIQUE*
(230V)EAU CHAUDE
(75/65/20°C
ΔT 50)

H 1820 x L 465

1000 W

802 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisations possibles

Available versions

Version horizontale : 46.5 cm x 182 cm

Horizontal version available : 46.5 cm x 182 cm

Version « Bain », avec 1 ou 2 barres inox chromé.

Option « Bain » available, with 1 or 2 polish stainless steel bars.

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Blanc Olycale

Autres teintes sur consultation

Finish

Olycale White

Other colour available upon request



EDO | matière |



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

SCULPTURAL

Design Michel Cinier

Sensibilité architecturale ...

Architectural sensitivity ...

D'un design pur et sobre, « Sculptural » est composé d'une sculpture en relief à 3 cm du radiateur. Les deux éléments sont réalisés dans la même matière en pierre Olycale, assurant un confort et un parfait rayonnement à basse température de la chaleur.

Proposé en blanc Olycale ton sur ton, il peut être créé, à la demande, dans une autre patine des ateliers CINIER. SCULPTURAL, est proposé également en version horizontale et en option bain.

«Sculptural», the new contemporary radiator, conceived and created by Michel Cinier, comes in an innovative canvas-sized format measuring 127 cm x 80 cm / 50" x 31 1/2"

Pure and restrained, a sculpture in relief extends to 3 cm / 1 3/16" from the radiator. Both elements are created in the same medium of olycale stone, providing comfort and perfect low temperature radiant heat. Also available in tonal olycale white and other finishes upon request.

«Sculptural» is also available in a horizontal version and as a bathroom option.

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 2200 x L 600	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 2200 x L 700	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 2200 x L 800	1800 W	1900 W	1571 W	2069 W
H 1270 x L 800	1000 W	-	907 W	-

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possibles sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Blanc Olycale, Gris Quartz, Ivoire,
Bi-couleur : Or et Vieil Or
et toutes autres couleurs du nuancier Cinier
ou sur mesure.

Finish

Olycale White, Quartz Grey, Ivory, Bi-color,
and all the Cinier color chart or custom-made color.



SCULPTURAL | matière |



2200 x 500



2200 x 500

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
CONTEMPORAINE

SCULPTURAL

Design Michel Cinier

Option :

- Eclairage LED : caché derrière la sculpture, l'éclairage LED crée une ambiance tamisée et émotionnelle le soir venu. L'éclairage LED n'est pas disponible pour les modèles salle de bain (classe I IP20).
- Accessoire bain : 2 barres inox polies pour faire sécher vos draps de bain.

Option:

- Lighting LED behind the sculpture
- Two Cinier polished stainless steel bar mounted in olycale stone



SCULPTURAL BAIN

800 x 1270



SCULPTURAL

1270 x 800

Collection
CONTEMPORAINE

ROYAL

Design Michel Cinier

L'élégance à la française : classique et intemporelle ...

Hommage à l'histoire de France, la sculpture ornementale de ROYAL est un mélange de différents styles d'art décoratifs et périodes créatives françaises de 1700 à 1910. Les volutes s'enroulent et se déroulent le long du cadre, révélant la pureté du blanc Olycale.

French elegance: classic and out of time...

This ornamental sculpture blends several centuries of French decorative arts from 1700 through to 1910. Volutes coil and uncoil along the frame, revealing the purity of the Olycale white finish. Architectural ornamentation, game of light and shade, the Olycale stone becomes pretext to uplift your interior.

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 600	1000 W	1450 W	902 W	1342 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition de surface :

Blanc Olycale, et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure.

Finish :

Olycale White, and all the Cinier color chart or custom-made color.



ROYAL | matière |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
CONTEMPORAINE

ROYAL OR & MIROIR

Design Michel Cinier

ROYAL Or s'habille d'un miroir central encadré d'une finition en pigment naturel doré :

- Miroir bronze
- Miroir argent

A central mirror framed with bronze/gold pigments dress-up this ROYAL piece.



ROYAL OR & MIROIR BRONZE





ROYAL OR & MIROIR ARGENT

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
CONTEMPORAINE

ROYAL SCULPTURE

Design Michel Cinier

Royal se pare d'une sculpture contemporaine, incrustée dans la pierre Olycale. Mélangeant les styles pour mettre en valeur et sublimer les pièces classiques, ou très contemporaines.

The sculpture in relief is embedded into the Olycale stone.

Cinier





RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
CONTEMPORAINE

COSMOS

Design Michel Cinier

Quand la terre rejoint le ciel ...

When Heaven and Earth come together...

Puissances

Power

ELECTRIQUE*
(230V)OPTION
BOOSTER*EAU CHAUDE
(75/65/20°C
 ΔT 50)OPTION
BOOSTER

H 2100 x L 600

1300 W

1950 W

1112 W

1668 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmateur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Nous conseillons un éclairage pour faire ressortir les reliefs plissés de COSMOS.

Anticipate a lighting to accentuate the highlights.

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Ivoire, Blanc Olycale, Ocre Jaune,
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish

Ivory, Olycale White, Ochre Yellow,
and all the Cinier color chart or custom-made color.

COSMOS | matière |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
CONTEMPORAINE

JEUX D'OMBRES

Design Michel Cinier

L'art complexe et raffiné
d'ombres et de lumière...

The complex and refined art of playing with lights and shadows...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2000 x L 800	1600 W	1900W	1370 W	2006 W
H 2000 x L 600	1200 W	1800 W	1027 W	1504 W
H 2000 x L 500	1000 W	1500 W	855 W	1253 W
H 1200 x L 800	960 W	-	821 W	-
H 800 x L 800	700 W	-	571 W	-

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmateur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Option

FABRICATION POSSIBLE SUR MESURE AU CM PRÈS

Atelier Cinier can create to measure a piece to best blend in your interior.

Couleur Conseillée


Recommended colour

Finition

Ocre Provence, Ivoire, Blanc Olycale, Ocre Jaune, Gris quartz, Ocre Antique et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure.

Finish

Ochre «Provence», Ochre Yellow, Quartz Grey, Olycale White, Ivory, Antic Ochre and all the Cinier color chart or custom-made color.



JEUX D'OMBRES | matière |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE




RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
CONTEMPORAINE

JEUX D'OMBRES

Design Michel Cinier

Cinier





RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
CONTEMPORAINE

ORIGINE

Design Michel Cinier

Donner du sens ...
Making sense ...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1379 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Nous conseillons un éclairage de côté pour faire ressortir les reliefs.

Anticipate a side lighting to accentuate the highlights.

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Ocre brun projeté, Ivoire projeté, Gris quartz projeté
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish


Projected brown ochre, Projected Grey Quartz
Projected Ivory
and all the Cinier color chart or custom-made color.



ORIGINE | matière |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Moderne et intemporel ...

Modern and out of time ...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1379 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Nous conseillons un éclairage de côté pour faire ressortir les reliefs.

Anticipate a side lighting to accentuate the highlights.

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition de surface sablée

Ocre brun projeté, Gris quartz projeté, Ivoire
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish: sanded surface

Ivory White, Ochre projected, Quartz Grey
and all the Cinier color chart or custom-made color.



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

minimalisme et harmonie
minimalism and harmony...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1379 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmateur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Nous conseillons un éclairage de côté pour faire ressortir les reliefs.

Anticipate a side lighting to accentuate the highlights.

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition de surface sablée

Blanc Olycale, Ivoire, Sienne
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.

Finish: Textured Surface

Olycale White
and all the Cinier color chart or custom-made color.



FUSION | matière |



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Nu, sensible et féminin, hommage à la beauté et à la grâce, la femme est gravée dans la pierre éternelle.

A tribute to beauty and grace, forever captured in stone. ...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2000 x L 500	1000 W	1400 W	892 W	1256 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmateur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Nous conseillons un éclairage de côté pour faire ressortir les reliefs.

Anticipate a side lighting to accentuate the highlights.

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Perle

et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure.


Finish

Pearl

and all the Cinier color chart or custom-made color.



NU | matière |



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
CONTEMPORAINE

TRIANGLE

Design Michel Cinier

design, impact visuel ...
design, visual impact ...

Puissances

Power

ELECTRIQUE*
(230V)

2400 x 1750 x 1300

1100 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition :

Pierre OLYCALE® et verre émaillé Sécurité
OLYCALE® stone and enamelled glass Securit

Option :



Triangle en finition 100% pierre Olycale sans verre émaillé.

Couleur Conseillée

Recommended colour

Couleur Conseillée du verre
Rouge rubis, Noir graphite

Recommended glass colour
Red rubis, Graphit Black



TRIANGLE | matière |



Normes NF, classe II, CE - Norms NF, class II, CE



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
CONTEMPORAINE

AFRICAINE

Design Michel Cinier

Harmonie et beauté de l'art africain,
terre des origines du monde.

Harmony and beauty of African art...

Puissances

Power

ELECTRIQUE*
(230V)

OPTION
BOOSTER*

EAU CHAUDE
(75/65/20°C
 ΔT 50)

OPTION
BOOSTER

H 2200 x L 600

1400 W

1900 W

1020 W

1319 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmateur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Composition

Pierre OLYCALE® et verre émaillé Sécurit
Verre émaillé Noir Graphite
Sculpture et finition patinées à la main couleur bois

OLYCALE® Stone and enamelled glass Securit
Enamelled glass BLACK
Sculpture and patina finish hand crafted in wood tones



AFRICAINE | détail |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

simplicité pure ...
pure simplicity ...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 2200 x L 600	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 2200 x L 700	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 2200 x L 800	1800 W	1900 W	1571 W	2069 W
H 1270 x L 800	1000 W	-	907 W	-

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmateur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Autres dimensions réalisables au cm près sur mesure :

Version verticale : de 100 cm à 220 cm de haut et de 35 cm à 80 cm de large

Version horizontale : de 50 cm à 80 cm de haut et de 80 cm à 220 cm de large

Other sizes are also available tailor-made to the nearest cm:

Vertical version from 100 to 220 cm high and from 35 to 80 cm wide

Horizontal version from 50 to 80 cm high and from 80 to 220 cm wide

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition de surface :

Blanc Olycale, Gris Quartz, Ivoire
Autres teintes du nuancier CINIER
ou sur mesure.

Finish :

Olycale White, Quartz Grey, Ivory
and all the Cinier color chart
or custom-made color.

UNI | matière |



2200 x 500

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
CONTEMPORAINE

UNIS - SUR MESURE

Design Michel Cinier

Les ateliers CINIER vous proposent un service sur-mesure pour la fabrication de votre modèle UNIS :

- Pigments et couleurs sur-mesure
- Dimensions au cm près

Exemples de couleurs du nuancier CINIER :

Samples of the CINIER color chart:



Taupe Ashok | S-11
exemple : modèle UNIS



Perle | S-15
exemple : modèle UNIS



Sable Nacré | S-22
exemple : modèle UNIS



Patiné brut | S-49
exemple : modèle UNIS



Taupe | S-12
exemple : modèle UNIS



Taupe Bronze | S-41
exemple : modèle UNIS




Vieil Or | S-32
exemple : modèle UNIS



Lin | S-14
exemple : modèle UNIS



Or | S-27
exemple : modèle UNIS



UNIS TABLEAU

Artiste : Johanne Cinier

Cinier





RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection

PATRICE PALACIO



Création originale, dans le prolongement de l'oeuvre picturale de l'artiste français coté à Drouot, Patrice Palacio.

Un modèle exceptionnel, peint à la main par l'artiste qui retrace, une vue par avion, à chaque fois unique, de Manhattan - New York, et Paris - France.

This original creation is a development of the pictorial work of Drouot-listed French artist, Patrice Palacio.

An outstanding piece, hand-painted by the artist, depicting, as seen from an airplane, every time different: Manhattan - NY, Paris - France.

PARIS MY LOVE page 114

MANHATTAN page 116

73KM/H page 118



Collection
PIÈCE UNIQUE

PARIS MY LOVE

Artiste : Patrice Palacio

Un modèle exceptionnel,
peint à la main par l'artiste qui retrace,
une vue par avion, à chaque fois unique,
de Paris.

This exceptional model, hand painted by the artist,
depicts the view from a plane, each time unique,
from Paris.

Puissances

Power

ELECTRIQUE*
(230V)

OPTION
BOOSTER*

EAU CHAUDE
(75/65/20°C
 ΔT 50)

OPTION
BOOSTER

H 2100 x L 700

1500 W

1900 W

1312 W

1842 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisations possibles

Available versions

Autres dimensions possibles sur demande.
Other sizes available upon request.

Nous conseillons un éclairage
pour faire ressortir les reliefs.
Anticipate a side lighting
to accentuate the highlights.



PARIS MY LOVE | matière |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
PIÈCE UNIQUE

MANHATTAN

Artiste : Patrice Palacio

Un modèle exceptionnel,
peint à la main par l'artiste qui retrace,
une vue par avion, à chaque fois unique,
de Manhattan, New York.

This exceptional model, hand painted by the artist,
depicts the view from a plane, each time unique,
from Manhattan, New York.

Puissances

Power

ELECTRIQUE*
(230V)

OPTION
BOOSTER*

EAU CHAUDE
(75/65/20°C
 ΔT 50)

OPTION
BOOSTER

H 2100 x L 700

1500 W

1900 W

1312 W

1842 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7


Epaisseur 30 mm

Réalisations possibles

Available versions

Autres dimensions possibles sur demande.
Other sizes available upon request.

Nous conseillons un éclairage
pour faire ressortir les reliefs.
Anticipate a side lighting
to accentuate the highlights.



MANHATTAN | matière |



Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

La vitesse, le déplacement,
un modèle dynamique
où temps et espace sont indissociables.

73 km/h: Speed and motion,
a dynamic model where time and space are inseparable

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1193 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Limité à 100 exemplaires, numérotés et signés par l'artiste.
Limited edition, 100 copies, numbered and signed by the artist.

Réalisations possibles

Available versions

Nous conseillons un éclairage
pour faire ressortir les reliefs.

Anticipate a side lighting
to accentuate the highlights.



MANHATTAN | matière |



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection

PIÈCES UNIQUES



La plus exclusive des collections Cinier.

Véritables objets d'art, les modèles sont réalisés par Johanne Cinier à la main et à l'unité, avec des oxydes et des pigments naturels. Son inspiration s'appuie sur le travail de la matière ...

Creusée, gravée, sculptée, celle-ci donne l'impression d'empreinte. Parfois la couleur est vive, elle s'étale dans les aspérités et détermine d'une façon unique une nouvelle forme. Le travail de la texture crée des effets contrastés : mat et brillant, ombre et lumière.

Différents d'une pièce à l'autre, chaque modèle est une oeuvre unique. Autres oeuvres ou « commandes spéciales » sont possibles en collaboration avec l'artiste sur demande.

One-Off Collection

The most exclusive of the Cinier collections. True works of art, each piece is created by Johanne Cinier, individually made by hand using natural pigments and oxides.

She draws her inspiration from working with the medium... Grooved, etched, sculpted – giving the impression of an imprint. Here and there using bright colors, she forms a new, unique shape from the uneven surface.

Working with texture creates contrasting effects: matt and glossy, dark and light. Each piece is hand produced by the artist. Variations in color, shade, texture and overall make each piece a unique work of art. Custom made pieces and exclusive commissions may be arranged with the artist upon request.

TRIBAL	page	122
BLUE CARGO	page	124
GRANIT	page	124
ROSSO II	page	126
AFICION	page	126
BARCELONA	page	128
JEU DE CAPE	page	128
BLUE	page	130
ROSEGREY	page	130
ASHOK	page	132
SPRING	page	132
DOCK	page	134
HAWAII	page	136
GREEN SPIRIT	page	136
COTTON	page	138
VELVET	page	138
GLOSSY	page	140
NUIT ETOILEE	page	142
DUNE	page	142



Inspiration minérale ...

Inspired by minerals...

Puissances

Power

ELECTRIQUE*
(230V)OPTION
BOOSTER*EAU CHAUDE
(75/65/20°C
 ΔT 50)OPTION
BOOSTER

H 2200 x L 500

1100 W

1500 W

982 W

1380 W

H 2200 x L 600

1400 W

1800 W

1178 W

1654 W

H 2200 x L 700

1700 W

1900 W

1374 W

1840 W

H 2100 x L 600

1300 W

1900 W

1112 W

1668 W

H 1850 x L 500

1000 W

1400 W

803 W

1190 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Possibilité d'autres couleurs sur mesure

Finish

All the Cinier color chart or custom-made color.



TRIBAL | matière |



TRIBAL ROUGE



TRIBAL SAHARA

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

BLUE CARGO - GRANIT

Artiste : Johanne Cinier

Inspiration minérale ...
Inspired by minerals...

Blue Cargo est une nouvelle création. L'artiste utilise des patines naturelles aux couleurs bleu pétrole, donnant un esprit très contemporain.

Blue Cargo is a new creation. The artist uses natural strokes of petrol blue colours, to give a very contemporary look.

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 2200 x L 600	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 2200 x L 700	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 2100 x L 600	1300 W	1900 W	1112 W	1668 W
H 1850 x L 500	1000 W	1400 W	803 W	1190 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmateur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Possibilité d'autres couleurs sur mesure

Finish

All the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



BLUE CARGO



GRANIT

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Collection
PIÈCE UNIQUE

ROSSO II - AFICION

Artiste : Johanne Cinier

2 pièces uniques sur l'esprit de la tauromachie. Puissance, profusion de couleur... Inspirées du défi, du courage, de la force physique et mentale ...

Two unique pieces inspired by the bullfight. Power, profusion of colour... the spirit of challenge, courage, physical and mental strength...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 2200 x L 600	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 2200 x L 700	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 2100 x L 600	1300 W	1900 W	1112 W	1668 W
H 1850 x L 500	1000 W	1400 W	803 W	1190 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Possibilité d'autres couleurs sur mesure

Finish

All the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



ROSSO II



AFICION

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

BARCELONA - JEU DE CAPE

Artiste : Johanne Cinier

2 pièces uniques sur l'esprit de la tauromachie. Puissance, profusion de couleur... Inspirées du défi, du courage, de la force physique et mentale ...

Two unique pieces inspired by the bullfight. Power, profusion of colour... the spirit of challenge, courage, physical and mental strength...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 2200 x L 600	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 2200 x L 700	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 2100 x L 600	1300 W	1900 W	1112 W	1668 W
H 1850 x L 500	1000 W	1400 W	803 W	1190 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Possibilité d'autres couleurs sur mesure

Finish

All the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



BARCELONA



JEU DE CAPE

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

BLUE - ROSEGREY

Artiste : Johanne Cinier

Inspiration, matière, création ...

Inspiration, materials, creativity...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 2200 x L 600	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 2200 x L 700	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 2100 x L 600	1300 W	1900 W	1112 W	1668 W
H 1850 x L 500	1000 W	1400 W	803 W	1190 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Possibilité d'autres couleurs sur mesure

Finish

All the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



BLUE



ROSEGREY

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

ASHOK - SPRING

Artiste : Johanne Cinier

Inspiration minérale ...

Inspired by minerals...

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 2200 x L 600	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 2200 x L 700	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 2100 x L 600	1300 W	1900 W	1112 W	1668 W
H 1850 x L 500	1000 W	1400 W	803 W	1190 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée


Recommended colour

Finition

Possibilité d'autres couleurs sur mesure

Finish

All the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



ASHOK



SPRING

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

De New York à Amsterdam, de Marseille à Shanghai, l'univers des « docks », bassins de ports, constitue des lieux à la fois industriel et maritime où les échanges se mêlent à des couleurs rouilles intenses patinées par les voyages. Johanne Cinier s'en est inspirée pour proposer trois modèles uniques.

From New York to Amsterdam, Shanghai to Marseille, there is another world of docks and harbours, of places both industrial and maritime, where sea trade conjures up intense rust colours weathered by sea voyages. This was Johanne Cinier's inspiration to create three unique models.

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 2200 x L 600	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 2200 x L 700	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 2100 x L 600	1300 W	1900 W	1112 W	1668 W
H 1850 x L 500	1000 W	1400 W	803 W	1190 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Épaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée

Recommended colour

Finition

Possibilité d'autres couleurs sur mesure

Finish

All the Cinier color chart or custom-made color.



DOCK | matière |



DOCK 183



DOCK GRANIT

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

HAWAII - GREEN SPIRIT

Artiste : Johanne Cinier

Floral, énergétique ...

Floral, energetic....

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 2200 x L 600	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 2200 x L 700	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 2100 x L 600	1300 W	1900 W	1112 W	1668 W
H 1850 x L 500	1000 W	1400 W	803 W	1190 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée


Recommended colour

Finition

Possibilité d'autres couleurs sur mesure

Finish

All the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



HAWAII



GREEN SPIRIT

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

COTTON - VELVET

Artiste : Johanne Cinier

Abstrait ou naturaliste, graphique et poétique :
une ambiance zen et épurée.

Abstract or natural, graphic and poetic: a sheer feeling of 'Zen'.

Puissances

Power

ELECTRIQUE*
(230V)OPTION
BOOSTER*EAU CHAUDE
(75/65/20°C
 ΔT 50)OPTION
BOOSTER

H 2200 x L 500

1100 W

1500 W

982 W

1380 W

H 2200 x L 600

1400 W

1800 W

1178 W

1654 W

H 2200 x L 700

1700 W

1900 W

1374 W

1840 W

H 2100 x L 600

1300 W

1900 W

1112 W

1668 W

H 1850 x L 500

1000 W

1400 W

803 W

1190 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée


Recommended colour

Finition

Possibilité d'autres couleurs sur mesure

Finish

All the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



COTTON



VELVET

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Eternellement cristal ...

Crystals last forever...

Ornée de cristaux (Swarovski Elements) posés un à un, la collection « Crystal » illumine, étonne tout en douceur et sensualité. Du rose très contemporain au noir baroque, les ateliers Cinier créent également des pièces spéciales sur demande.

Adorned with crystals (Swarovski Elements) individually placed, the «Crystal» collection glows, it gently and sensually surprises. From magenta pink to baroque black, the Cinier workshops will also create pieces on request.

Puissances

Power

ELECTRIQUE*
(230V)OPTION
BOOSTER*EAU CHAUDE
(75/65/20°C
 ΔT 50)OPTION
BOOSTER

H 800 x L 1280

1000 W

-

907 W

-

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Épaisseur 30 mm

Réalisations possibles


Available versions

Autres dimensions et puissances
possibles sur demande.
Other sizes and power
available upon request

Nous conseillons un éclairage
pour faire ressortir les reliefs.
Anticipate a side lighting
to accentuate the highlights.



GLOSSY | matière |



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

NUIT ÉTOILÉE - DUNE

Artiste : Johanne Cinier

Puissances

Power

	ELECTRIQUE* (230V)	OPTION BOOSTER*	EAU CHAUDE (75/65/20°C ΔT 50)	OPTION BOOSTER
H 2200 x L 500	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 2200 x L 600	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 2200 x L 700	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 2100 x L 600	1300 W	1900 W	1112 W	1668 W
H 1850 x L 500	1000 W	1400 W	803 W	1190 W

* Avec thermostat électronique digital RTS + Fil pilote + Programmeur 24h/7

* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

Epaisseur 30 mm

Réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available

Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée


Recommended colour

Finition

Possibilité d'autres couleurs sur mesure

Finish

All the Cinier color chart or custom-made color.



| matière |



NUIT ETOILEE



DUNE

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
Radiator in OLYCALE® stone – Radiant heat at low temperatures

Caractéristiques

TECHNIQUES

TECHNOLOGIE	page 146
CONFORT D'EXCEPTION	page 148
VERSION BOOSTEE	page 150
TABLEAUX TECHNIQUES	page 152
DIMENSIONS ET CONNECTIONS	page 154
SCHEMAS ET CONSEILS D'INSTALLATION	page 156
APERÇU DE LA COLLECTION	page 158
GREENOR	page 162
DESIGN & COULEURS	page 166

TECHNOLOGIE

La pierre Olycale® : Performances Thermiques et matière écologique

Après 7 ans de recherche et de développement, les ateliers CINIER ont développé la pierre OLYCALE® : une pierre naturelle, concassée puis restructurée spécifiquement afin d'émettre une chaleur hautement performante.

La pierre Olycale® possède de multiples avantages :

Thermique : performance d'accumulation et de restitution de la chaleur (qualité du couple rayonnement/inertie thermique, qui permet «d'accumuler» et de «lisser» l'émission de chaleur)


Tactile : douceur du matériau et contact au toucher très agréable.

Design : finesse de la pierre permettant la création de véritables sculptures d'art.

Longévité et robustesse du minéral.

Écologique : D'origine naturelle (une montagne des Pyrénées en France), la pierre Olycale® est composée essentiellement de matériaux naturels.

Véritable alternative à l'acier, la fonte ou l'aluminium, la pierre OLYCALE®, par ses propriétés de rayonnement incomparable, est le matériau de prédilection du confort.



Parfaite homogénéité et répartition de la chaleur par rayonnement infrarouge lointain.

Photo Infrarouge Fluke



Olycale® Stone :
Thermal performance
and material flexibility

After seven years of research and development, Atelier CINIER have developed the Olycale Stone: The stone is crushed at the initial stage of production then restructured in the Cinier workshop following an exclusive patented process allowing heat to be emitted with high efficiency.

Olycale® Stone has
several advantages:

1. Thermal:
Heat is accumulated and reinstated (quality due to the coupling of radiance and thermal mass which allows heat to accumulate for and be evenly released.)
2. Tactile:
The Olycale stone is made from the finest quality of natural stone and feels soft to the touch.
3. Design:
The fine grinded stone allows the creation of true contemporary structures
4. Longevity
and sturdiness of the stone
5. Ecological:
Olycale stone originates from the Pyrenees mountains in the South of France and is essentially made up of natural minerals.

An excellent alternative to steel, cast iron, or aluminium, Olycale stone is the heating material of the future. Its unmatched properties make it the key element in all Cinier radiators.

Les radiateurs CINIER ont été récompensés par l'**Oscar de la meilleure innovation chauffage** à EXOTHERM 2001 et par la **mention spéciale aux Trophées de l'Innovation** Interclima 2002.

Cinier radiators were awarded the Oscar for best heating innovation at EXPOTHERM 2001 as well as an Honourable Mention at the INTERCLIMA 2002.

The heating element: efficiency, quality and sturdiness

Actual core of the system, the heating elements engineered by CINIER are able to operate with both hydraulic or electric models. The heating element is encased in Olycale stone thanks to an exclusive CINIER technology, which heats internally the entire radiant surface.

Hydraulic model (conventional boiler):

Exclusive ISS technology: the heating element is made from copper tubing treated with a specific anticorrosion and anti-expansion process for noiseless performance and perfect reliability. Tested at 25 bars (for a service pressure of 10 bars), the heating units assure an efficient output and an exceptional solidity.

The hydraulic radiators power potential have been calculated according to European standards (EN 442-2, control by Cetiat Laboratory)

Electric model:

The heating unit is made from a specific long-lasting triple insulated cable. The radiators are equipped with a thermal regulating rod eliminating any risk of overheating.

The strong and stable materials, chosen with care by the CINIER Craftsmen lead to easy maintenance and proven longevity.

Le Corps de chauffe : efficacité, qualité et robustesse

Véritable cœur du système, les corps de chauffe développés par CINIER fonctionnent soit en version eau chaude soit en version électrique.

Les corps de chauffe sont noyés entièrement dans la pierre Olycale® grâce à un procédé technologique exclusif.

Ils chauffent ainsi en interne toute la surface et la masse minérale du radiateur.

Version eau chaude : (chauffage central)

Technologie exclusive ISS :

Le corps de chauffe est fabriqué à partir de tubes en cuivre massif, revêtu d'un procédé spécifique anticorrosion et antidilatation pour un silence et une fiabilité parfaite.

Testé à 25 bars (pour une pression de service jusqu'à 10 bars), ce corps de chauffe assure un rendement thermique et une solidité exceptionnelle.

Les puissances des radiateurs eau chaude répondent à la norme européenne EN 442-2 et sont contrôlées par un laboratoire indépendant certifié.

Les radiateurs CINIER disposent également de la norme de la fédération de Russie GOST-R et de la norme UKR SEPRO.



Version électrique :

Le corps de chauffe est fabriqué à partir d'un câble chauffant spécifique double isolation et inaltérable dans le temps. Les radiateurs CINIER sont équipés d'une sonde limiteur thermique écartant tout risque de surchauffe et disposent de la norme de qualité et sécurité NF électricité.



Les matériaux nobles, robustes et inaltérables choisis avec soin par les Ateliers CINIER permettent un entretien facile de votre radiateur et une longévité éprouvée depuis 1990.

CONFORT D'EXCEPTION


Etudiés et conçus pour offrir un confort de chauffage exceptionnel, les radiateurs CINIER fonctionnent par effet d'inertie thermique et rayonnement basse température.

Le principe de chauffe : confort optimal et économie d'énergie

La chaleur est diffusée par rayonnement à basse température sur toute la surface du radiateur (sensation identique à une exposition au soleil extrêmement agréable et confortable)

L'inertie thermique de la pierre Olycale® assure une fonction «d'accumulation» et de «lissage» de l'émission de chaleur.

Elle permet d'émettre « une chaleur douce » enveloppante, homogène et sans rupture, pour maintenir en permanence la pièce à la bonne température tout en vous apportant un confort exceptionnel.



Des sensations exceptionnelles de confort pour :

Bien respirer :

Rayonnant à basse température grâce à leur grande surface, les radiateurs CINIER ne brassent pas l'air et ne créent pas de poussières carbonisées. Ils respectent le niveau d'humidité nécessaire à la qualité de l'air et à la santé (l'air de la pièce, non desséché, est plus sain et plus agréable à respirer).

Se sentir bien :

Le rayonnement intégral couplé à l'effet de masse chaude permanente de la pierre Olycale® contribue à stabiliser la température et le confort. Ils rendent plus homogène la température dans la pièce (diminution optimale de l'écart de température entre le sol et le plafond) et améliorent ainsi votre confort.

Un silence total de fonctionnement.

Greater comfort

Studied and conceived to diffuse exceptional heating comfort, CINIER radiators operate by thermal mass effect and low radiant temperature.

Heating principle: optimal comfort and energy efficiency

Conceived and engineered to offer greater comfort, Cinier radiators diffuse thermal and radiant heat at low temperature. The thermal mass of Olycale stone allows an even distribution of the heat.

It releases enveloping soft heat, even and consistent, maintaining a constant room temperature for greater comfort.

Greater comfort:

- Breathe well: radiant at low temperature thanks to their large surface area, the CINIER radiators do not propel air and do not create carbonized dust (ou bien comme dans brochure precedente: create nearly no dust movement and no unsightly marks above the radiator). They respect the humidity levels that are necessary for good air quality for greater comfort: the air in the room remains healthy and more pleasant to breathe.

- Feel good: integral radiance added to the permanent mass heat effect of Olycale stone contributes to stabilizing the temperature and comfort. These radiators provide a diffuse even-flow of heat from floor to ceiling in the concerned area.

- Quiet

ECONOMIE D'ENERGIE

La Régulation : équilibre et confort sur mesure

Source d'économie d'énergie et de confort sur mesure, la régulation CINIER permet à chaque radiateur de présenter une température de surface équilibrée et douce pour une sûreté totale.

Version électrique :

Les radiateurs sont équipés de la régulation électronique intégrale proportionnelle RTS. Son principe est simple : la régulation RTS adapte en permanence et proportionnellement la puissance de votre radiateur aux besoins thermiques du moment. Couplée à l'effet d'inertie thermique de la pierre Olycale®, la régulation RTS permet de faire d'importantes économies d'énergie.

La régulation RTS CINIER est également fournie de série avec une télécommande centrale infrarouge de programmation pour gérer automatiquement sur 7 jours et les 24 heures de la journée votre confort au degrés près.

En adaptant ainsi la puissance de votre radiateur aux besoins réels et en réduisant la température ambiante de quelques degrés pendant la nuit ou vos absences, la régulation RTS vous procure de réelles économies d'énergie, de 20 à 30%.

Chaque appareil est muni d'un fil pilote pour être piloté avec les autres radiateurs et ainsi personnaliser encore plus votre confort.



Version eau chaude :

Robinet thermostatique Oventrop, coude de réglage, raccords et flexibles sont fournis avec le radiateur.

Les économies d'énergie :
équilibre et confort sur mesure

Par leur technologie et leur diffusion de chaleur (effet d'inertie thermique et rayonnement) les radiateurs CINIER optimisent votre confort tout en réduisant de façon importante vos besoins énergétiques.

En effet la régulation électronique autorégulante RTS et la diminution de la convection (air chaud circulant et montant, perdu dans les plafonds) permettent de diminuer la consommation d'énergie par un besoin de puissance inférieur à confort égal.

Control : Customized comfort and balance

A source of saving energy and customized comfort, CINIER control thermostat adjusts each radiator automatically to maintain an equalized and comfortable surface temperature for complete and total safety.

ELECTRIC VERSION :

Electric radiators are equipped with a proportional integral electronic RTS regulation. Its principle is simple: the RTS regulation constantly and proportionally adjusts your radiators' power to set thermal needs. The effect between the thermal mass of Olycale® rock and the RTS regulator is highly efficient and provides noticeable energy savings. Easily accessible, the CINIER RTS regulator is also equipped with a programmable timer to automatically adjust itself to decrease 3°C during the night or while you are away (from one to ten hours). RTS regulation can reduce your energy needs up to 20 % while adapting the power of your radiator to your real needs and by decreasing the ambient temperature.

WARM WATER VERSION:

Adjustable thermostat valve, elbow valve and flexible insulation are furnished with the radiator.

Using technology and heat diffusion (thermal mass + radiance) Cinier radiators optimize comfort while significantly reducing your energy needs.

The electronic auto-regulation system and convection reduction (circulating hot air that rises and is lost in the ceiling) does just that in diminishing energy consumption thanks to an inferior power at equal comfort.

VERSION BOOSTEE ECLAIRAGE

INNOVATION

La version boostée est une nouvelle option qui permet d'augmenter la puissance de chauffe d'environ 40 % en version électrique ou eau chaude.

Fonctionnement :

S-POWER est un système et ensemble d'aillettes en acier laqué blanc, noyé dans la pierre Olycale® à l'arrière du radiateur.

S-POWER permet d'augmenter la surface d'échange thermique et de créer un effet power convectif complémentaire au rayonnement de la pierre.

Esthétique :

L'esthétique est entièrement préservée car les ailettes sont cachées lorsque le radiateur est installé. L'épaisseur est de 7 cm + 3 cm (épaisseur de la pierre Olycale®)

Raccordement :

Le raccordement et l'installation se réalisent facilement grâce aux 2 consoles de fixation.

The 'boosted' version is an option that will allow you to increase the heating power by 40% in either the hot water or electric versions.


S-POWER is a system and set of white lacquered steel rods embedded in Olycale® stone found at the back of the radiator.

S-POWER enables the thermal exchange surface area to increase and creates a convection effect complementary to the irradiating effect of the stone.

Aesthetic is completely preserved thanks to the hidden steel rods.


The overall thickness is from 7 cm + 3 cm / 2 ¾" + 1 3/16" (thickness of the Olycale Stone)

Two mounting brackets make connection and installation simple.



VERSION BOOSTÉE

Vue arrière
Rear view



AILLETTES NOYÉES
DANS LE CORPS EN OLYCALE

A core of Olycale stone in which
fin tubes are embedded


JEU D'ECLAIRAGE | Set of lighting for Cinier models

Pour mettre en valeur les radiateurs Cinier

Game of light

Adapted lighting(s) system(s) is (are) available to enhance
the visual effect of the Cinier radiators.

2x35W Chrome
230/12V 70VA
Métal



TABLEAUX TECHNIQUES

Delta T 50 75/65/20°C – 167/149/68 F
Average water temperature 70°C/ 158 F
Room temperature : 20°C / 68 F
Ratio Water/Air : 50K

Delta T water 60 85/75/20°C – 185/167/68 F
Average water temperature 80°C/ 176 F
Room temperature : 20°C / 68 F
Ratio Water/Air : 60K

Delta T 30 55/45/20°C – 131/113/68 F
Average water temperature 50°C / 122 F
Room temperature : 20°C / 68 F
Ratio water/air : 30K

Delta T 50 soit 75/65/20°C.

Température moyenne de l'eau 70°C

Température de référence de l'air : 20°C

Différence de température eau/air : 50K

Delta T 60 soit 85/75/20°C.

Température moyenne de l'eau 80°C

Température de référence de l'air : 20°C

Différence de température eau/air : 60K

Delta T 30 soit 55/45/20°C.

Température moyenne de l'eau 50°C

Température de référence de l'air : 20°C



Différence de température eau/air : 30K

VERSION EAU CHAUDE

Modèles / Models	Hauteur (mm) +/- / Height				Largeur (mm) +/- / Width		Épaisseur (mm) / Thickness		Épaisseur (mm) Avec Booster		Poids (kg) Normal/Boosté / Weight			Puissance / Output (en W) EN442-2			Puissance / Output (avec booster en W) EN442-2			Capacité / Capacity (l.)
											Δt60 (w)	Δt50 (w)	Δt30 (w)	Δt60 (w)	Δt50 (w)	Δt30 (w)				
Egyptienne	2000	600	80	100	95/102						1302	1027	518	1824	1446	655	2,10			
Egyptien	2000	700	80	100	118/125						1519	1192	620	2063	1636	854	2,50			
Grec	1800	700	80	100	106/112						1356	1070	556	1932	1533	802	2,3			
	1800	1000	80	100	135/145						1953	1540	801	2760	2256	1145	3,3			
Africaine	2200	600	80	100	102/109						1288	1020	530	1661	1319	690	2,5			
Sculptural	2200	500	80	100	82/90						1193	982	514	1741	1379	719	2,3			
	1270	800	80	100	75						1101	907	472	-	-	-	1,9			
Cosmos	2100	600	80	100	95/102						1410	1112	585	1941	1579	798	2,4			
Oriental	2200	500	80	100	77/86						1193	982	514	1741	1379	719	2,3			
Fusion	2200	500	80	100	77/86						1193	982	514	1741	1379	719	2,3			
Origine	2200	500	80	100	77/86						1193	982	514	1741	1379	719	2,3			
Jeux d'Ombres	2000	800	80	100	116/134						1736	1370	748	2303	1826	953	3			
	2000	600	80	100	97/105						1302	1027	518	1824	1446	755	2,2			
	2000	500	80	100	75/84						1084	855	467	1585	1256	655	2,1			
	2000	400	80	100	70/78						868	684	374	1268	1002	524	2			
	1200	800	80	100	85						1041	821	448	-	-	-	1,8			
	800	800	80	100	55						694	571	299	-	-	-	1,3			
Unis	2200	500	80	100	77/86						1193	982	514	1741	1379	719	2,3			
	2200	600	80	100	98/109						1431	1178	612	2034	1610	836	2,6			
	2200	800	80	100	114/125						1908	1571	817	2621	2070	1068	3,4			
	1850	500	80	100	68/72						1003	803	417	1504	1191	619	1,9			
Danseuse	2100	600	80	100	94.5/102						1249	990	521	1586	1259	659	2,30			
Sculptural Bain	800	1270	80	100	84						1101	907	472	-	-	-	1,9			
Baron Epure	1850	500	80	100	74/81						1003	803	417	1503	1190	618	1,9			
	1300	500	80	100	45						704	579	301	-	-	-	1,3			
Fondation	1850	500	80	100	75/82						1003	803	417	1503	1190	618	1,9			
Yacht	1850	500	80	100	75/82						1003	803	417	1503	1190	618	1,9			
Voile Epure	2000	500	80	100	88/95						1011	892	464	1585	1256	655	1,70			
Manhattan	2100	700	80	100	114/120						1842	1312	682	2221	1756	908	2,8			
73km/h	2200	500	80	100	77/86						1193	982	514	1741	1379	719	2,3			
Vynil 4,33	2200	500	80	100	77/86						1193	982	514	1741	1379	719	2,3			
Times 14h26	2200	500	80	100	77/86						1193	982	514	1741	1379	719	2,3			
Pièces Uniques																				
par Johanne Cinier	2200	500	80	100	77/86						1193	982	514	1741	1379	719	2,3			
	2100	600	80	100	92/100						1410	1112	585	1941	1579	798	2,4			
	2200	600	80	100	102/111						1431	1178	612	2034	1610	836	2,6			

VERSION HORIZONTALE

HORIZONTAL VERSION




VERSION ELECTRIQUE

Modèles / Models	Hauteur (mm) +/- / Height	Largeur (mm) +/- / Width	Epaisseur (mm) / Thickness	Epaisseur (mm) Avec Booster	Poids (kg) Normal/Boosté / Weight	Puissance / output (en W) Norme NF électricité	Puissance / output (avec booster en W) Norme NF électricité
Egyptienne	2000	600	80	100	92/98	1200	1800
Egyptien	2000	700	80	100	115/122	1400	1950
Grec	1800	700	80	100	94/102	1200	1800
	1800	1000	80	100	132/150	1800	2000
Africaine	2200	600	80	100	98 / 105	1400	1900
Sculptural	2200	500	80	100	76/85	1100	1650
	1270	800	80	100	76	1000	-
Cosmos	2100	600	80	100	91/98	1300	1950
Oriental	2200	500	80	100	75/84	1100	1650
Fusion	2200	500	80	100	75/84	1100	1650
Origine	2200	500	80	100	75/84	1100	1650
Jeux d'Ombres	2000	800	80	100	102/112	1600	2000
	2000	600	80	100	86/96	1200	1800
	2000	500	80	100	73/80	1000	1500
	2000	400	80	100	68/76	800	1200
	1200	800	80	100	80	960	-
	800	800	80	100	55	700	-
Unis	2200	500	80	100	75/84	1100	1650
	2200	600	80	100	95/104	1300	1900
	2200	800	80	100	125/134	1800	2000
	1850	500	80	100	65/72	1000	1500
Danseuse	2100	600	80	100	94/102	1300	1950
Triangle	1750 x 2400 x 1300	80	100	67	1100	-	-
Sculptural Bain	800	1270	80	100	76	1000	-
Baron Epure	1850	500	80	100	71/78	1000	1500
	1300	500	80	100	44	700	-
Fondation	1850	500	80	100	68/77	1000	1500
Yacht	1850	500	80	100	68/77	1000	1500
Voile Epure	2000	500	80	100	74/80	1000	1500
Manhattan	2100	700	80	100	108/116	1500	2000
73km/h	2200	500	80	100	75/84	1100	1650
Vynil 4,33	2200	500	80	100	75/84	1100	1650
Times 14h26	2200	500	80	100	75/84	1100	1650
Pièces Uniques par Johanne Cinier	2200	500	80	100	75/84	1100	1650
	2100	600	80	100	91/98	1300	1850
	2200	600	80	100	96/104	1350	1900

BARRES SÈCHE-SERVIETTES

(en option)
Les barres sont noyées dans la pierre Olycale® lors de la fabrication du radiateur. Pour cette raison, les barres doivent être commandées en même temps que le radiateur. Une modification ultérieure des barres n'est donc pas possible. I = 420 mm pour tous les modèles. Autres hauteurs de barres possibles sur demande.


To be specified when ordering
Because the fin tubes are embedded into the Olycale stone at time of manufacture, tubes must be ordered when the purchase order is first sent. No modification is possible after confirmation of order.
Standard dimensions: 420 mm / 16.53 " on all the models. Other fin tubes heights available upon request.



DIMENSIONS ET CONNECTIONS

VERSION NORMALE

schéma 1



⚠ les mesures doivent être prises directement sur le radiateur pour calculer la hauteur de la console sur le mur

VERSION HYDRAULIQUE :

Arrivée d'eau d'alimentation (schéma 1 et 2) :

Prévoir deux coudes, 90° mâle, 1/2", joint plat

Entraxe de connexion : 20 cm

Hauteur minimale au sol du tube Départ : $X + 9$ cm


Hauteur minimale au sol du tube Retour : $X + 6$ cm

Le raccordement se fait par deux tubes flexibles fourni avec le radiateur.

Les dimensions ci-dessus sont indicatives et peuvent être adaptées à la disposition particulière du radiateur et de sa paroi support.

VERSION BOOSTEE

schéma 2




① les mesures doivent être prises directement sur le radiateur pour calculer la hauteur des 2 consoles sur le mur

The positioning of the mounting brackets on the bearing wall must be calculated using the radiator itself as reference. Two flexible hoses to connect to the system are supplied with radiator. Above dimensions are indicative only and are to be adapted to the type of supporting wall used and to the positioning of the radiator.

SCHEMAS & CONSEILS D'INSTALLATION

VERSION **NORMALE**

schéma 3



- ① Console murale fournie
- ② Connexion départ
- ③ Connexion retour
- ④ Vanne et tête thermostatique fournies
- ⑤ Vanne retour fournie
- ⑥ Flexibles inox fournis

VERSION **BOOSTEE**

schéma 4



VERSION EAU CHAUDE

schéma 5







schéma 6

Flexible inox Cinier extensible
Extensible flexible hoses in stainless steel




VERSION ELECTRIQUE

schéma 10



VERSION NORMALE

schéma 9



L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.

Conserver les protections d'emballage du radiateur (mousse et carton) jusqu'à l'installation complète sur son support mural.
Fixer solidement à la paroi la console de fixation murale (12 points de fixation possibles).
Ecarter du support le bas du radiateur au moyen d'une cale afin d'effectuer les raccordements hydrauliques ou électriques.

Entretien :

Simplement avec un peu d'eau savonneuse sur une éponge douce ou un chiffon sec.

Installation must be completed by a licensed mechanical or plumbing contractor. Keep all protections and cardboard packaging until installation is complete. Fasten the mounting brackets securely to the bearing wall (12 possible fixing points) Raise the lower section of the radiator using the block to access and connect the electrical and hydraulic systems.

Maintenance: Clean with a dry soft cloth or with little warm water and soap or a mild dish detergent. Do not use abrasive or alkaline products.

APERÇU DE LA COLLECTION

OVERVIEW

L'Atelier Cinier distribue ses modèles exclusivement par un réseau d'installateurs artisans indépendants et par des revendeurs sélectionnés, distributeur de matériel de chauffage /salle de bain.

Unis

Page
106



Origine

Page
94



Nu

Page
100



Oriental

Page
96



Fusion

Page
98



Cosmos

Page
88



Edo

Page
76



Jeux
d'ombres

Page
90



Triangle

Page
102



Africaine

Page
104



Unis
Tableau

Page
110



Royal

Page
82



Royal Or
+ Miroir

Page
84




Royal
Sculpture

Page
86



Sculptural

Page
78



Sculptural

Page
80



Vous pouvez voir certains modèles dans les plus beaux showrooms de salle de bain/chauffage ainsi que dans les showrooms CINIER.

Voile Epure

Page 62



Yacht

Page 64



Edo bain

Page 52




Ecume

Page 56



Baron

Page 68



Arbre blanc

Page 40



Oriental bain

Page 36



Royal bain

Page 44



Sculptural bain

Page 40



Bambou

Page 60



Cosmos bain

Page 44



Minimal

Page 70



Camargue

Page 66



Jeu d'Ombres bain

Page 46



Origine bain

Page 50



APERÇU DE LA COLLECTION

OVERVIEW

Tribal

Page
122Blue
CargoPage
124

Granit

Page
124

Rosso2

Page
126

Afición

Page
126


Barcelona

Page
128Jeu de
CapePage
128

Spring

Page
132

Dock 183

Page
134Dock
GranitPage
134

Hawaii

Page
136Green
SpiritPage
136

Cotton

Page
138

Velvet

Page
138

Blue

Page
130



Rose
Grey

Page
130



Ashok

Page
132



Glossy

Page
140



Nuit
Étoilée

Page
142



Dune

Page
142



Paris,
my love

Page
114



Manhattan

Page
116



73 km/h

Page
118



ARTISTE : JOHANNE CINIER

COLLECTION PALACIO
PALACIO COLLECTION

Cinier
Radiateurs contemporains

Greenor

LES AUTRES COLLECTIONS CINIER

Pour les besoins de très grande puissance ou les solutions utilisant la basse température (pompe à chaleur), les ateliers CINIER ont développé un radiateur réversible très innovant, le Greenor.

Des Avantages Uniques :

- 11,5 cm d'épaisseur : le radiateur à ventilation dynamique le plus fin du marché
- Idéal pour optimiser les installations utilisant la basse température (Pompe à chaleur, chaudière à condensation, solaire thermique ...).
- Option réversible : chauffage et rafraîchissement. Confort global été comme hiver
- Confort : Diffusion horizontale et très homogène de la chaleur ou fraîcheur sur 492 cm de périmètre (absence de sensation de courant d'air direct) – rayonnement de la pierre Olycale.
- Idéal pour chauffer les pièces de grands volumes.
- Très grande performance énergétique (consommation électrique de la ventilation divisée par 3, consommation des ventilateurs moyenne : 10 W)
- Inverter : s'adapte automatiquement et proportionnellement au besoin (économie d'énergie), télécommande et vanne 3 voies by-pass incluses.
- Fonctionnement ultra silencieux - 14 dBa en V1 à 1m du Greenor
- Utilisation et entretien très simple (nettoyage des filtres en moins de 10 secondes sans démontage)
- Design et finitions exclusifs patinés à la main
- Possibilité de créations « Pièce Unique » et contemporaines.
- Création artistique interchangeable (sans changer le radiateur et le cadre)
- Qualité et fabrication française par les Ateliers CINIER à Sète.
- Produit breveté (international patented)

Puissances

Power


	Puissance thermique, entrée d'eau 75°C/65°C-20°C	Puissance thermique, entrée d'eau 50°C (basse température)	Puissance frigorifique, entrée d'eau 7°C
H 1900 x L 540	3740 W	2040 W	1600 W

Epaisseur 115 mm

Cinier




Greenor[®]



Greenor
TRIBAL



à découvrir sur le catalogue
CINIER **Greenor**



Greenor
TITANE BRONZE



LE DESIGN & LA CREATION

Du sur mesure et un savoir-faire unique

Véritable sculpture, chaque pièce est fabriquée à l'unité, patinée entièrement à la main dans les ateliers CINIER en France.

Réalisés avec une attention et un savoir-faire unique, vous pouvez les personnaliser en de nombreuses teintes suivant votre style de vie et vos envies.

Pour créer un univers à soi, plus beau, plus harmonieux ...

Les couleurs : Sélection de pigments naturels et d'émaux

Les couleurs sont des aperçus de teinte, montrées à titre indicatif.

Les radiateurs étant patinés à la main avec des pigments naturels, des nuances de la teinte peuvent apparaître et font de chaque modèle CINIER un modèle unique.

D'autres teintes sur mesure sont disponibles sur demande.

DESIGN & CREATION

Custom-made and unique know-how

An authentic sculpture, each piece is unique and hand-finished at the Atelier Cinier workshop, in France.

Upon special order, you can personalize your own piece choosing from an array of finishes to best match your desire and lifestyle: create a more beautiful universe in best harmony with yourself.

Selection of natural pigments of Colors.

Colors are chosen from samples using the actual material.

Because all the radiators are hand-finished, each stroke is different and slight variations in color rendering may appear. Customized finishes are available upon request.



MICHEL CINIER
Finition à la main



A savoir :

En raison du séchage naturel de la pierre olycale, certain modèle peuvent présenter un léger rayon de courbure naturelle (entre 0 et 1.5 cm).

Les couleurs sont réalisées la dernière semaine de fabrication.

Note: because of the Olycale stone's natural drying properties, models may display a slight natural curvature.

Nuancier pour les **émaux** :

Uniquement pour la finition en verre émaillé.

Color chart only for enameled glass



Gris | C13




Rouge Rubis | C14

Nuances non contractuelles



Blanc | C15



Noir | C11




Bleu Matisse | C12

Nuancier de **pigments** :

Color chart of pigments

Après réception de votre commande, et sur votre demande, nous pouvons vous réaliser un échantillon à la couleur demandée pour validation.



Blanc Olycale | S-01
exemple : modèle UNIS



Blanc Olycale | S-02
exemple : modèle FUSION



Gris Quartz | S-03
exemple : modèle ORIGINE




Gris Quartz | S-04
exemple : modèle ORIENTAL

Nuancier de pigments :




Gris Quartz | S-05
exemple : modèle UNIS




Argent Gris | S-06
exemple : modèle UNIS



Anthracite | S-07
exemple : modèle UNIS



Argent Noir | S-08
exemple : modèle UNIS



Gris Métal Noir | S-09
exemple : modèle UNIS



Ardoise | S-10
exemple : modèle UNIS



Taupe Ashok | S-11
exemple : modèle UNIS



Taupe | S-12
exemple : modèle UNIS



Lilas | S-13
exemple : modèle UNIS



Lin | S-14
exemple : modèle UNIS



Perle | S-15
exemple : modèle UNIS



Ivoire | S-16
exemple : modèle UNIS

Nuancier de pigments :



Ocre Jaune | S-29
exemple : modèle UNIS



Jaune Terre | S-30
exemple : modèle UNIS



Or Pâle | S-31
exemple : modèle UNIS



Vieil Or | S-32
exemple : modèle UNIS



Ocre Bronze | S-33
exemple : modèle UNIS



Ocre Provence | S-34
exemple : modèle FUSION



Fushia | S-35
exemple : modèle UNIS



Rouge Profond | S-36
exemple : modèle UNIS



Rouge Basque | S-37
exemple : modèle UNIS



Rouge Oxyde | S-38
exemple : modèle UNIS



Ocre Brun | S-39
exemple : modèle UNIS



Ocre Brun | S-40
exemple : modèle ORIENTAL

Nuancier de pigments :



Gris Soie | S-17
exemple : modèle UNIS



Ivoire | S-18
exemple : modèle ORIENTAL



Beige | S-19
exemple : modèle UNIS



Sienna | S-20
exemple : modèle FUSION



Sienna | S-21
exemple : modèle UNIS



Sable Nacré | S-22
exemple : modèle UNIS



Ocre Antique | S-23
ex : modèle JEUX D'OMBRES



Ocre Antique | S-24
exemple : modèle FUSION



Ocre Antique | S-25
exemple : modèle UNIS



Bronze Métallisé | S-26
exemple : modèle UNIS



Or | S-27
exemple : modèle UNIS



Ocre Jaune | S-28
exemple : modèle FUSION

Nuances non contractuelles



Taupe Bronze | S-41
exemple : modèle UNIS



Brun Cuivré | S-42
exemple : modèle UNIS



Brun Chocolat | S-43
exemple : modèle UNIS



Bronze | S-44
exemple : modèle UNIS



Marron Glacé | S-45
exemple : modèle UNIS



Bleu Saphir | S-46
exemple : modèle UNIS



Bleu Outre-Mer | S-47
exemple : modèle UNIS



Vert Chromique | S-48
exemple : modèle UNIS



Teinte sur mesure
Other color upon request



15

DESIGN
& MANUFACTURE
DEPUIS 1990

FABRICATION FRANÇAISE
HANDMADE IN FRANCE

Atelier & Showroom

Official distributor

stakohome[®]
INNOVATION

Provozovna & Showroom

Stakohome Innovation s.r.o.
Aloisovská 934/8, Praha 9 - Hloubětín
Česká republika
Tel.: +420 226 517 528
Mob.: +420 777 780 384
E-mail : info@stakohome-innovation.com

www.luxusni-radiatory.cz nebo www.cinier.cz